

# MULTIFUNCTION 75E

PROFESIONÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ STROJ



**MULTIFUNCTION 75 E** je stroj navržený pro bezkonkurenční produktivitu výkopových prací. Díky široké škále příslušenství můžete dokončit celou stavbu pouze s jedním strojem. To vám umožňuje ušetřit čas při realizaci prací, uspořit zdroje na staveništi, vyhnout se zbytečné dopravě, produkovat méně zbytečného odpadu, mít nižší náklady a vyšší ziskovost.

## VLASTNOSTI A VÝHODY

Víceúčelový, vysoce výkonný a vysoce produktivní dálkově řízený stroj pro použití při vícepracích, jako je hloubení mikro a minivýkopů, výkopy pro trakční vedení, frézování asfaltu, čištění silnic atd. Je kompaktní, robustní, ekologický, ekonomický, se snadnou údržbou. Díky hydraulické rychlospojce a dálkovému ovládní je MULTIFUNCTION 75 E určený pro široké využití.

### RYCHLOUPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ


Standardně dodávaná rychlospojka je robustní, bezpečná a spolehlivá. Uvolnění a opětovné připojení zařízení probíhá hydraulicky prostřednictvím rádiového ovládní.

### SATELITNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM

Volitelný systém satelitní lokalizace stroje umožňuje zobrazit přesnou polohu, provozní parametry a termíny provedení kontroly z počítače nebo chytrého telefonu.

### KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE

Kompaktní rozměry pro rýhování v stísněných prostorech nebo chodnicích. Všechny komponenty konstrukce se vyznačují vysokou kvalitou materiálu a zpracování.



### MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

Výborná viditelnost a přehled o aktuální situaci na pracovišti. Vysoká bezpečnost obsluhy.

### PRODUKTIVITA A SPOLEHLIVOST

Velký a robustní rám pro těžkou práci. Výkonný, hospodárný a spolehlivý motor Kubota 75 HP Stage V.

## PŘÍPOJNÁ ZAŘÍZENÍ

MULTIFUNCTION 75 E je určen pro široké využití díky možnosti připojení několika přípojných zařízení pro různé pracovní úkony - čištění a zametání ulic, chodníků a silnic, rýhování drážky pro pokládky kabelů či potrubí a dalších inženýrských sítí, frézování chodníků, asfaltových nebo betonových povrchů atd.



**ZAMETAČ**  
MSW 1500

**RÝHOVAČ**  
MCT 140



**FRÉZOVACÍ KOLO**  
MWS 630

**FRÉZOVACÍ KOLO**  
S VYHAZOVACÍM PÁSEM  
MSW 540 NASTRO



## POLOAUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ

Díky volitelnému poloautomatickému řízení je ponechána obsluze větší volnost při ovládání výkopové práce. Stroj sám sleduje stopu na zemi a automaticky upravuje rychlost výkopu v závislosti na tvrdosti terénu. Když je stopa přerušena nebo se objeví překážka kolmo ke směru výkopu, stroj se zastaví a vy můžete jeho činnost obnovit pomocí dálkového ovládání.

## SATELITNÍ MONITORING

Stroje Garbin jsou vybaveny inovativním systémem monitorování, který je navržen tak, aby ušetřil čas a peníze. Svůj vozový park lze kontrolovat kdykoli a odkudkoli, a využívat cenné informace, které máte k dispozici pro plánování údržby a optimalizaci práce strojů. Díky satelitnímu systému můžete kontrolovat všechny provozní parametry, kde, kdy a jak váš stroj pracuje, být varován před neoprávněným použitím nebo pohybem stroje, dostávat e-maily s upozorněním na zabezpečení stroje.

## RYCHLÁ VÝMĚNA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Díky dálkově řízenému hydraulickému systému pro odpojení a opětovné připojení příslušenství můžete snadno, rychle a bezpečně vyměnit nástroj. Na stroji je k dispozici několik pomocných hydraulických zásuvek a elektrické zásuvky na 12V pro napájení různých pomocných nástrojů.

## KOMFORT A BEZPEČNOST

Vše je monitorováno prostřednictvím dálkového ovládání. Bezpečnost práce je naší prioritou. Použití dálkového ovládání s širokým dosahem umožňuje pracovat v naprostém bezpečí bez přímého vystavení obsluhy rizikům způsobeným provozem stroje, jako je hluk, vibrace, výfukové plyny, odlétávání materiálů atd.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Délka	2 320 mm
Šířka	1 100 mm
Výška	1 910 mm
Hmotnost (bez zařízení)	2 440 kg
Motor	Kubota V3307-CR-TE 5B EU Stage 5
Obsah	3 331 cm <sup>3</sup>
Výkon max.	55,4 kW (75 HP)
Krouticí moment max.	260 Nm
Startér a el.systém	elektrický, 2 V alternátor 18 Ah
Objem palivové nádrže	70 l
Spotřeba při max. výkonu	12 l/h
Max. průtok hydrauliky	111 l/min
Max. tlak hydrauliky	230 bar (23 Mpa)
Objem hydraulické nádrže	70 l
Převodovka	hydrostatická s výtlačným čerpadlem
Hydraulický systém	4x čerpadlo (1x stroj, 1x výkop, 2x zařízení)

**Více informací najdete na webové adrese:**

**<https://www.vermeer.cz/produkty/instalace-potrubi/ryhovace-potrubi/garbin-multifunction-75e/>**

**Vermeer CS s.r.o.**

Pod altánem 9/105  
100 00 Praha 10 – Strašnice

**Prodej strojů**

Tel: +420 585 207 500

E-mail: [info@vermeeracs.cz](mailto:info@vermeeracs.cz)